

М.2 манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий Ø63мм; к.т. 2,5; M12x1,5 (G1/4")

Диапазоны измерений		Цена, грн
Радиальное присоединение	от -100 до 60 кПа; 150 кПа; 300 кПа; 500 кПа; от -0,1 до 0,9 МПа; 1,5 МПа; 2,4 МПа	звоните
	от -100 до 0 кПа; от 0 до 100 кПа	144,00
	от 0 до 160 кПа; 250 кПа; 400 кПа; 600 кПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4 МПа; 6 МПа	135,00
	от 0 до 10 МПа; 16 МПа; 25 МПа; 40 МПа; 60 МПа	144,00
Осевое присоединение	от 0 до 400 кПа; 600 кПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4 МПа; 6 МПа	149,40
	от 0 до 10 МПа; 16 МПа; 25 МПа; 40 МПа; 60 МПа	162,00

М.3 манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий Ø100мм; рад. присоед.; M20x1,5 (G1/2")

к.т. 1,5	от -100 до 60 кПа; 150 кПа; 300 кПа; 500 кПа; от -0,1 до 0,9 МПа; 1,5 МПа; 2,4 МПа	243,00
	от -100 до 500 кПа; от -0,1 до 0,9 МПа; 1,5 МПа для аммиака	432,00
	от -100 до 0 кПа; от 0 до 60 кПа; 100 кПа	243,00
	от 0 до 160 кПа; 250 кПа; 400 кПа; 600 кПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4 МПа; 6 МПа	234,00
	от 0 до 10 МПа; 16 МПа; 25 МПа; 40 МПа; 60 МПа	249,00
к.т. 1,0	от -100 до 60 кПа; 150 кПа; 300 кПа; 500 кПа; от -0,1 до 0,9 МПа; 1,5 МПа; 2,4 МПа	288,00
	от -100 до 0 кПа; от 0 до 60 кПа; 100 кПа	288,00
	от 0 до 160 кПа; 250 кПа; 400 кПа; 600 кПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4 МПа; 6 МПа	279,00
	от 0 до 10 МПа; 16 МПа; 25 МПа; 40 МПа; 60 МПа	297,00
	Опция: задний фланец	117,00

М.4 манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий Ø160мм; рад. присоед.; M20x1,5

к.т. 1,5	от -100 до 60 кПа; 150 кПа; 300 кПа; 500 кПа; от -0,1 до 0,9 МПа; 1,5 МПа; 2,4 МПа	звоните
	от -100 до 0 кПа; от 0 до 60 кПа; 100 кПа; 160 кПа; 250 кПа	405,00
	от 0 до 400 кПа; 600 кПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4 МПа; 6 МПа	396,00
	от 0 до 10 МПа; 16 МПа; 25 МПа; 40 МПа; 60 МПа	418,50
к.т. 1,0	от -100 до 60 кПа; 150 кПа; 300 кПа; 500 кПа; от -0,1 до 0,9 МПа; 1,5 МПа; 2,4 МПа	конс.
	от -100 до 0 кПа; от 0 до 60 кПа; 100 кПа; 160 кПа	450,00
	от 0 до 250 кПа; 400 кПа; 600 кПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4 МПа; 6 МПа	441,00
	от 0 до 10 МПа; 16 МПа; 25 МПа; 40 МПа; 60 МПа	468,00

М.5 манометр показывающий (котловой) Ø250мм; к.т. 1,5; радиальное присоединение; M20x1,5

к.т. 1,5	от 0 до 600 кПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4 МПа; 6 МПа	620,00
----------	--	---------------

М.3С манометр, вакуумметр, мановакуумметр электроконтактный Ø100мм; рад.присоед.; M20x1,5

Контактная группа исп. 5 ГОСТ 2405-88	от -100 до 60 кПа; 150 кПа; 300 кПа; 500 кПа; от -0,1 до 0,9 МПа; 1,5 МПа; 2,4 МПа	звоните
	от -100 до 0 кПа; от 0 до 100 кПа	860,00
	от 0 до 160 кПа; 250 кПа; 400 кПа; 600 кПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4 МПа; 6 МПа	860,00
	от 0 до 10 МПа; 16 МПа; 25 МПа; 40 МПа; 60 МПа	860,00
	Опция: передний фланец	135,00

М.4С манометр, вакуумметр, мановакуумметр электроконтактный Ø160мм; рад.присоед.; M20x1,5

Контактная группа исп. 5 ГОСТ 2405-88	от -100 до 60 кПа; 150 кПа; 300 кПа; 500 кПа; от -0,1 до 0,9 МПа; 1,5 МПа; 2,4 МПа	звоните
	от -100 до 0 кПа; от 0 до 100 кПа	998,00
	от 0 до 160 кПа; 250 кПа; 400 кПа; 600 кПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4 МПа; 6 МПа	998,00
	от 0 до 10 МПа; 16 МПа; 25 МПа; 40 МПа; 60 МПа	998,00
	Опция: передний фланец	162,00

М.2 (ГЗ) манометр, вакуумметр, мановакуумметр вибростойкий Ø63мм; к.т. 2,5; M12x1,5 (G1/4") заполнение глицерином

	Диапазоны измерений	Цена, грн
Радиальное присоединение	от -100 до 60 кПа; 150 кПа; 300 кПа; 500 кПа; от -0,1 до 0,9 МПа; 1,5 МПа; 2,4 МПа	звоните
	от -100 до 0 кПа; от 0 до 100 кПа	258,00
	от 0 до 160 кПа; 250 кПа; 400 кПа; 600 кПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4 МПа; 6 МПа	258,00
	от 0 до 10 МПа; 16 МПа; 25 МПа; 40 МПа; 60 МПа	258,00
Осевое присоединение	стандартный ряд диапазонов от -100...0 кПа до 0...60 МПа	405,00
	Опция: заполнение силиконом	90,00

М.3 (ГЗ) манометр, вакуумметр, мановакуумметр вибростойкий Ø100мм; к.т. 1,5; рад. присоед.; M20x1,5 (G1/2")

Заполнитель глицерин (базовый)	от -100 до 60 кПа; 150 кПа; 300 кПа; 500 кПа; от -0,1 до 0,9 МПа; 1,5 МПа; 2,4 МПа	звоните
	от -100 до 0 кПа; от 0 до 100 кПа	620,00
	от 0 до 160 кПа; 250 кПа; 400 кПа; 600 кПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4 МПа; 6 МПа	620,00
	от 0 до 10 МПа; 16 МПа; 25 МПа; 40 МПа; 60 МПа	640,00
	Опция: заполнение силиконом	108,00

М.2Н напоромер показывающий Ø63 мм; к.т. 2,5; рад. присоед.; M12x1,5

	от 0 до 4 кПа; 6 кПа; 10 кПа; 16 кПа	540,00
--	--------------------------------------	---------------

М.3Н, (М.3Т, М.3Г) напоромер, тягомер, тягонапоромер показывающие Ø100мм; рад. присоед.; M20x1,5

к.т. 1,5	-20...0...20 кПа; -12,5...0...12,5 кПа; -8...0...8 кПа; -5...0...5 кПа; -3...0...3 кПа; -2...0...2 кПа	звоните
	-40...0 кПа; -25...0 кПа; -16...0 кПа; -10...0 кПа; -6...0 кПа; -4...0 кПа; -2,5...0 кПа; -1,6...0	звоните
	от 0 до 1,6 кПа; 2,5 кПа; 4 кПа; 6 кПа; 10 кПа; 16 кПа; 25 кПа; 40 кПа	890,00
к.т. 1,0	-20...0...20 кПа; -12,5...0...12,5 кПа; -8...0...8 кПа; -5...0...5 кПа; -3...0...3 кПа; -2...0...2 кПа	звоните
	-40...0 кПа; -25...0 кПа; -16...0 кПа; -10...0 кПа; -6...0 кПа; -4...0 кПа; -2,5...0 кПа; -1,6...0	звоните
	от 0 до 1,6 кПа; 2,5 кПа; 4 кПа; 6 кПа; 10 кПа; 16 кПа; 25 кПа; 40 кПа	1089,00

М.8-ТМ термоманометр Ø80мм; к.т. 2,5, укомплектован латунной гильзой с обр. клапаном G1/2"

Радиальный	бар / °С 4/150; 6/150; 10/150; 16/150	360,00
Осевой	бар / °С 4/150; 6/150; 10/150; 16/150	360,00

Дифманометры механические

Magnehelic-2000	Дифманометр 0-60 Па ; 0-6 мм вод. ст. (с метр. атт.)	1488,00
Magnehelic-2000	Дифманометр от 0-100 Па до 0-30 кПа (с метр. атт.)	1584,00
Magnehelic-2300	Дифманометр от -30...0...30 Па до -250...0...250 Па (с метр. атт.)	1622,00

Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры (Россия)

НМП-52-М2; ТНМП-52-М2	ТмМП-52-М2 напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры к.т. 2,5; 1,5	828,00
НМП-52; ТНМП-52; ТмМП-52	напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры к.т. 2,5; 1,5 (неликвидные)	680,00
НМП-100; ТНМП-100	ТмМП-100 напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры, Ø100 к.т. 2,5; 1,5	996,00
НМП-100; ТНМП-100	ТмМП-100 напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры, Ø100 к.т. 2,5; 1,5 (неликвидные)	720,00

Манометры и дифманометры цифровые портативные

Модель	Характеристики	Цена, грн
DT-8890	Цифровой дифференциальный манометр 34,47 кПа, погр. 0,3; USB	4360,00
DT-8890А	Цифровой дифференциальный манометр 13,79 кПа, погр 0,3, USB	4360,00
DT-8920	Цифровой дифференциальный манометр с трубкой Пито	4200,00
МЦ-1 (МЦ-1Д)	Цифровой дифференциальный манометр 10 кПа или 100 кПа, погр. 0,4% 30 дней	7560,00

Т.2 термометры биметаллические показывающие Ø63мм, к.т. 1,5, (2,5)

Погруж. мм	Диапазоны измерений	Цена, грн
50 осевой	от 0 до 120 °С	162,00
50 осевой	от -35 до 60 °С; от 0 до 120 °С; 160 °С; 200 °С	184,50
100 осевой	от -35 до 60 °С; от 0 до 120 °С; 160 °С; 200 °С	225,00
50 рад.	от -35 до 60 °С; от 0 до 120 °С; 160 °С; 200 °С	345,00
100 рад.	от -35 до 60 °С; от 0 до 120 °С; 160 °С; 200 °С	378,00
150 рад.	от -35 до 60 °С; от 0 до 120 °С; 160 °С; 200 °С	414,00
приборы класса точности 1,0		+10%

Т.3 термометры биметаллические показывающие Ø100мм, к.т. 1,5

Погруж. мм	Диапазоны измерений	Цена, грн
50 осевой	от -35 до 60 °С; от 0 до 120 °С; 160 °С; 200 °С; 300 °С	398,00
100 осевой	от -35 до 60 °С; от 0 до 120 °С; 160 °С; 200 °С; 300 °С; 400 °С;	398,00
150 осевой	от -35 до 60 °С; от 0 до 120 °С; 160 °С; 200 °С; 300 °С; 400 °С	420,00
50 рад.	от -35 до 60 °С; от 0 до 120 °С; 160 °С; 200 °С; 300 °С	560,00
100 рад.	от -35 до 60 °С; от 0 до 120 °С; 160 °С; 200 °С; 300 °С; 400 °С;	620,00
150 рад.	от -35 до 60 °С; от 0 до 120 °С; 160 °С; 200 °С; 300 °С; 400 °С;	640,00
150 рад.	от 0 до 600 °С	640,00
приборы класса точности 1,0		+10%

ТМ.3С термометры манометрические электроконтактные Ø100мм

Капилляр, м	Диапазоны измерений	Цена, грн
6	0 до 120 °С	3976,00
12	0 до 120 °С	4100,00

ТМ.4С термометры манометрические электроконтактные Ø160мм

Капилляр, м	Диапазоны измерений	Цена, грн
6	-35...+60 °С; 0...+200 °С	4200,00
12	-35...+60 °С; 0...+200 °С	4320,00

Термометры капиллярные манометрические

ТКП-60/3М2	0+120С 1,6м неликвидные	1728,00
ТКП-60/3М2	0+120С; 0+150С длина капилляра 1,6м-4м	2880,00
ТКП-60/3М2	0+120С; 0+150С длина капилляра 6м-12м	2880,00
ТГП-100 Эк; ТКП-100 Эк	электроконт.; Ø100мм; 0+120; 150; 200; 300; 400 °С; длина капилляра 1,6...12 м	звоните
ТКП-160 Сг	электр.; Ø160мм; 0+120; +100+200 °С; длина капилляра 1,6...12 м (неликвидный)	4320,00
ТКП-160 Сг	электроконтактный Ø160мм; 0+120; +100+200 °С; длина капилляра 1,6...12 м	звоните

Термометры цифровые

DT-610B	Термометр портативный в комплекте с датчиком TP-300	2052,00
NR-34A	Датчик погружной (-20...+450) к DT-610B	1440,00
NR-33	Датчик поверхностный (-20...+450) к DT-610B	1440,00
TCP-100	Датчик-зажим для труб к DT-610B	756,00
WT-1 (моноблок)	Термометр со щупом-иглой -50 +300 моноблок	360,00
WT-2	Термометр с выносным щупом-иглой -50 +300	432,00
DT-1	Термометр цифровой; два канала измерения температуры -встроенный и выносной	486,00
MT-1	Термометр цифр.; два канала измерения температуры -встроенный и выносной; часы	432,00
HTC-330A	Термометр цифр.; два канала измерения температуры -встроенный и выносной; часы	540,00

Термометры инфракрасные (пирометры) — без метрологической аттестации (при необходимости — проводится отдельно)

DT-8806	Для измерения температуры тела	1746,00
DT-880B	-50+200С, погр. 0,3 град. в диапазоне 30...40 град., коэф. визир 8:1, коэф. излучения 0,95	2200,00
DT-8810/ST-8810	-20+270С; коэф. визирования 8:1; коэф. излучения 0,95	2600,00
DT-8811/ST-8811	-20+450С; коэф. визирования 8:1; коэф. излучения 0,95	3200,00
DT-8819H/ST-8819H	-50+750С; коэф. визирования 16:1; коэф. излучения 0,1-1	4320,00
DT-8828H/ST-8828H	-50+1000С; коэф. визирования 16:1; коэф. излучения 0,1-1	5022,00
DT-8855/ST-8855	-50+1050С; коэф. визирования 30:1; коэф. излучения 0,1-1 USB	7740,00
DT-8858/ST-8858	-50+1300С; коэф. визирования 50:1; коэф. излучения 0,1-1	9180,00
DT-8859/ST-8859	-50+1600С; коэф. визирования 50:1; коэф. излучения 0,1-1	10800,00

Монтажная арматура, переходники

Наименование	Характеристики	Цена, грн
вн М12х1,5-нар М20х1,5	переходник, сталь	54,00
вн М12х1,5-нар G1/2"	переходник, сталь	54,00
вн М12х1,5-нар М20х1,5	переходник, латунь, нерж/ст заказ мин. 10шт	138,60
вн М12х1,5-нар G1/2"	переходник, латунь, нерж/ст заказ мин. 10шт	138,60
вн М20х1,5-нар G1/2"	переходник, сталь	64,80
вн М20х1,5-нар G1/2"	переходник, нерж/ст заказ мин. 10шт	180,00
вн G1/2"-нар М20х1,5	переходник, нерж/ст заказ мин. 10шт	180,00
вн М20х1,5-нар G1/2"	переходник, латунь заказ мин. 10шт	132,00
вн G1/2"-нар М20х1,5	переходник, латунь заказ мин. 10шт	132,00
вн М12х1,5-нар G1/4"	переходник, сталь	54,00
вн М12х1,5-нар G1/4"	переходник, латунь, нерж/ст заказ мин. 10шт	129,60
вн G1/4"-нар М12х1,5	переходник, латунь, нерж/ст заказ мин. 10шт	129,60

Бобышки (закладные конструкции)

Бобышка	для манометра, термоманометра, бимет. термометра - 12 мм М20х1,5; G1/2 сталь 3	54,00
Бобышка	для оправы термометра 12мм М27х2 сталь 3	54,00
Бобышка	для оправы термометра 40 мм; 55 мм М27х2 сталь 3	72,00

Оправа для термометра стеклянного

ОТП	оправа защитная прямая для термометра с н/ч 66, 103, 163	172,80
ОТУ	оправа защитная угловая для термометра с н/ч 100, 140	194,40

Трубка Перкенса (отвод сифонный, трубка импульсная)

ОП1	прямой, под приварку - G1/2 нар сталь окраш	259,20
ОУ1	угловой, под приварку - G1/2 нар сталь окраш	259,20
ОП2	прям, под приварку - М20х1,5 сталь окрашенная - заказ - мин. 10 шт	270,00
ОУ2	угл, под приварку - М20х1,5 сталь окрашенная - заказ - мин. 10 шт	270,00
ОП3, ОП4, ОУ3, ОУ4	прям-угл с двух сторон штуц. G1/2 или М20х1,5 нар. или вн. мин. 10шт	345,60

Краны манометрические

Кран для манометра	шаровый G1/2 - G1/2 со спускным устройством	126,00
Кран для манометра	трехходовой, латунь; G1/2-М20х1,5 с ручкой	120,00

Разделители сред

РМО-19	разделитель мембранный 0,025...2,5 МПа М20х1,5-М20х1,5	2970,00
РМО-21	разделитель мембранный 4...40 МПа М20х1,5-М20х1,5	2970,00
РМ-5319; -5321; -5322	разделители мембранные (неликв.)	4860,00
РМ-5320	разделитель мембранный (неликв.)	4320,00
Рукав соединительный	мод. 55004	1296,00